



Серверные корпуса 3U





Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Шесть мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат: 12" x 9.6"

Отсеки:

2 x 5.25" CD-ROM отсеков

9 x 1" отсеков горячей замены SCA2 80PINS HDD

Четыре вентилятора 120мм, два вентилятора 60мм

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, тревоги, напряжения, температуры

Поддержка блоков питания: Redundant ATX (R2A-6300P 2x300W, R2A-6320P 2x320W, R2D-6350P 2x350W), Single ATX (SPX-6300AX/6400AX 300W/400W, P2U-6300/6400P/F 300W/400W, BPS-300S/400S 300W/400W, P2G-6400P/6520P 400W/520W)

Размеры: 424 x 132.5 x 635 мм (19" x 5.21" x 25")

Цвет: серебристый



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Шесть мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат:
SSI EEB V3.0 (12"x13")

Отсеки:
2 x 5.25" CD-ROM отсеков
9 x 1" отсеков горячей замены HDD Ultra 320

Четыре вентилятора 92мм, два вентилятора 60мм
Поддержка семи плат расширения
Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, напряжения, температуры

Цвет корпуса: серый

Поддержка блоков питания Redundant ATX (SPR-2323AX 2x320W, MR3-6464W 2x230W+230W), Single ATX (R2G-6400P~6520P 400W/500W)

Размеры: 19"x5.21x25.6" (424x132.5x650мм)



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Шесть мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат:

SSI EEB V3.0 (12"x13")

Отсеки:

1 x Slim CD-ROM отсеков

1 x Slim FDD отсеков

12 x 1" отсеков <горячей> замены SCA2 80PINS HDD

Четыре вентилятора 92мм, два вентилятора 60мм

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, напряжения, температуры

Цвет корпуса: серебро

Поддержка блоков питания Redundant ATX (R2G-6300P 2x300W, R2G-6350P 2x350W, R2W-6400P 2x400W, R2W-6460P 2x400W, R3U-6480P 2x480W, R3G-6650P 650W), Single ATX (R2G-6400/6510P 400W/500W, BPS-300S/400S 300W/400W, MB-350VA~600VA 350W/600W, CWT-3002U 300W)

Размеры: 19"x5.22" x26" (424x132.5x660мм)



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат:
EATX (12"x13")

Отсеки:
2 x 1/4" отсеков
1 x 1/2" отсеков
3 x 1/2" TRAYX7 отсеков

Три вентилятора 80мм, два вентилятора 60мм

Размеры: 19"x5.25"x25.6" (482x133.4x650мм)



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат: ATX (12"x9.6" max)

Отсеки:

- 2 x 5.25" внешних отсеков
- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 5 x 3.5" стандартных отсеков

Два вентилятора 90мм, один вентилятор 80мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Два съемных воздушных фильтра с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD

БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ

Размеры: 23.4" x 12.2" x 32.2" (483 x 133 x 650мм)

Цвет: черный



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат: ATX (12"x13" max, с поддержкой процессоров Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

Отсеки:

- 1 x Slim CDROM
- 1 x Slim FDD
- 1 x 3.5" FDD отсеков
- 12 x HDD отсеков горячей замены (PATA/SATA/ULTRA 320)
- 2 x 2.5" стандартных HDD отсеков

Четыре вентилятора 90мм, один вентилятор 60мм на шарикоподшипниках
Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры и активности LAN

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: 510W

Размеры: 19" x 5.2" x 25.6" (483 x 133 x 650мм)



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат:

EATX (12"x13" max, с поддержкой процессоров Pentium 4, Pentium D, Dual Xeon, AMD 64, AMD 64 X2, Dual Opteron, Quad Opteron

Отсеки:

1 x 5.25" SLIM (для SLIM CD-ROM)
12 x HDD отсеков горячей замены (SAS/SATA)

Охлаждение: 4 x 92 мм, 1x 60 мм

Поддержка плат расширения: 7 вертикальных

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры и активности LAN

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: 510W

Размеры: 483 x 133 x 650 мм (19" x 5.2" x 25.6")

Вес: 22 кг



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат:
ATX (12"x13" max)

Отсеки:
2 x 5.25" внешних отсеков
7 x 3.5" внутренних отсеков
2 x 3.5" стандартных отсеков (устанавливается дополнительно)

Три вентилятора 90мм, два вентилятора 40мм на шарикоподшипниках
Поддержка семи плат расширения
Два съёмных воздушных фильтра с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: 550W ATX (возможна установка питания Redurant с шириной 200-300мм)

Размеры: 23.4" x 12.2" x 32.2" (483 x 133 x 650мм)



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x10.3". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат: EATX (12"x10.3" max), с поддержкой процессоров Xeon, Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III

Отсеки:

- 2 x 5.25" внешних отсеков
- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 7 x 3.5" стандартных отсеков
- 1 x 3.5" стандартных отсеков (устанавливается дополнительно)

Два вентилятора 90мм, один вентилятор 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, активности LAN

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: 550W ATX (возможна установка питания Redurant с шириной 200-300мм)

Размеры: 19" x 5.2" x 20.7" (483 x 133 x 526мм)



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Шесть мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзины с горячей заменой HDD и других устройств.

Поддержка материнских плат формата ATX 12"x13" (Single Xeon, Pentium 4, Dual Pentium III based boards)

Отсеки:

2 x 5.25

1 x 3.5 FDD (внешн)

5 x 3.5 HDD (внутр)

Охлаждение: 3 x 9см + 2 x 4см + 1 x 6см высокоскоростные, на шарикоподшипниках

Слот расширения: Семь вертикальных слотов расширения

Индикаторы: LED питания и HDD активности

Размеры: 483 x 133 x 400 мм



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Отсеки:

2 x 5.25"

1 x 3.5"

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Один вентилятор 28мм, один вентилятор 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: 300W (Slim size)

Размеры: 482.6 x 528 x 132.6 мм (19" x 20.8" x 5.25")



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Отсеки:

2 x 5.25"

1 x 3.5" (внешн)

5 x 3.5" (внутр)

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Один вентилятор 80мм, один вентилятор 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD

Блок питания в комплекте: 400W ATX

Размеры: 482.6 x 528 x 132.6 мм (19" x 20.8" 5.25")

Цвет : черный



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат: EATX (12"x13")

Отсеки:

- 4 x 5.25" внешних отсеков
- 2 x 3.5" внешних отсеков
- 3 x 3.5" стандартных отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Три вентилятора 80мм, один вентилятор 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, температуры и тревоги

Блок питания: 2U ATX 400W MS-2U40

Размеры: 482.6 x 688 x 132.6 мм (19" x 27.1" x 5.2")

Цвет: черный



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

Поддержка материнских плат: EATX (12"x13")

Отсеки:

- 2 x 5.25" внешних отсеков
- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 5 x 3.5" стандартных отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Три вентилятора 80мм, один вентилятор 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, температуры и тревоги

Блок питания: 2U ATX 400W MS-2U40

Размеры: 482.6 x 708 x 132.6 мм

Цвет: черный



Отличное решение для платформы 3U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков даёт широкие возможности для установки HDD и других устройств.

Поддержка материнских плат: EATX (12"x13")

Отсеки:

- 1 x 5.25" внешний отсек
- 3 x 3.5" стандартных отсеков

Три вентилятора 80мм на шарикоподшипниках

Поддержка четырёх плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, температуры и тревоги

Блок питания: ATX 400W

Размеры: 482 x 400 x 133.3 мм

Цвет: черный