



## Серверные корпуса 4U





**KI-N4038** один из самых универсальных корпусов высотой 4U. Он позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Два USB 2.0 порта на передней панели позволяют подключать внешние устройства, не выдвигая корпус из стойки. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Для установки материнских плат:** 12" x 9.6"  
**Слоты расширения:** 7

**Управление и индикация на передней панели:**

- 1 x переключатель питания
- 1 x кнопка "Reset switch"
- 1 x LED индикатор питания,
- 1 x LED индикатор жестких дисков
- 2 x 2.0 USB

**Охлаждение:**

- 1 x 120мм на передней панели
- 2 x 80мм внутри корпуса
- 2 x 80мм на задней панели (опционально)

**Отсеки:**

- 3 x 5.25" + 1 x 3.5 (внешние),
- 8 x 3.5" (внутренние)

**Блок питания:** ATX 650W

**Размеры:** 485 x 177 x 480 мм

**Цвет:** черный

**Вес (нетто/брутто):** 13 кг / 15 кг



**KI-N4038L** один из самых универсальных корпусов высотой 4U. Он позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Два USB 2.0 порта на передней панели позволяют подключать внешние устройства, не выдвигая корпус из стойки. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Для установки материнских плат:** 12" x 13"

**Слоты расширения:** 7

**Управление и индикация на передней панели:**

- 1 x переключатель питания
- 1 x кнопка "Reset switch"
- 1 x LED индикатор питания
- 1 x LED индикатор жестких дисков
- 2 x 2.0 USB

**Охлаждение:**

- 1 x 12cm на передней панели
- 2 x 8cm внутри корпуса
- 2 x 8cm на задней панели (опционально)

**Отсеки:**

- 6 x 5.25" + 1 x 3.5 (внешние),
- 1 x 3.5" (внутренний)

**Блок питания:** ATX 650W

**Размеры:** 485 x 177 x 578 мм

**Цвет:** черный

**Вес (нетто/брутто):** 15 кг / 17 кг



Идеальное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x9.6" (возможна установка 12"x10.3"). Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Два USB 2.0 порта на передней панели позволяют подключать внешние устройства, не выдвигая корпус из стойки. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Для материнских плат:** 12" x 9.6" (возможна установка 12" x 10.3")

**Кол-во слотов расширения:** 7

**Управление и индикация на передней панели:**

- 1 выключатель питания, 1 кнопка "Reset"
- 1 x LED индикатор питания
- 1 x LED индикатор активности дисков
- 1 x LED (KB-LK)
- 2 x 2.0 USB коннектора

**Охлаждение:**

- 1 x 120мм на передней панели
- 2 x 80мм на верхней крышке

**Отсеки:**

- 2 x 5.25" + 1 x 3.5" (внешние)
- 8 x 3.5" (внутренние)

**Блок питания:** ATX 500W

**Размеры:** 485 x 177 x 450 мм

**Вес (нетто/брутто):** 10.2 кг / 12.1 кг

**Цвет:** белый



Идеальное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x9.6" (возможна установка 12"x10.3"). Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Три мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Два USB 2.0 порта на передней панели позволяют подключать внешние устройства, не выдвигая корпус из стойки. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Для материнских плат:** 12" x 9.6" (возможна установка 12" x 10.3")

**Кол-во слотов расширения:** 7

**Управление и индикация на передней панели:**

- 1 выключатель питания, 1 кнопка "Reset"
- 1 x LED индикатор питания
- 1 x LED индикатор активности дисков
- 1 x LED (KB-LK)
- 2 x 2.0 USB коннектора

**Охлаждение:**

- 1 x 120мм на передней панели
- 2 x 80мм на верхней крышке

**Отсеки:**


- 2 x 5.25" + 1 x 3.5" (внешние)
- 8 x 3.5" (внутренние)

**Блок питания:** ATX 500W

**Размеры:** 485 x 177 x 450 мм

**Вес (нетто/брутто):** 10.2 кг / 12.1 кг

**Цвет:** чёрный



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных, высокоскоростных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков с горячей заменой HDD. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Поддержка материнских плат:** SSI EEB V3.0 12"x13"

**Охлаждение:**

3 x 120 x 120 x 25 мм (высокоскоростные) Скорость вращения: 2500 RPM $\pm$ 10%

2 x 60 x 60 x 15 мм (высокоскоростные) Скорость вращения: 4700 RPM $\pm$ 10%

**Индикаторы:** HDD статус, активности вентиляторов, температуры, питания.

**Отсеки:**

1 x Slim CD-ROM

1 x Slim FDD

15 x жестких дисков с "горячей" заменой SCA2 80PINS

**Размеры:** 424x177x650 мм

**Вес:** 18 кг



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12" x 13" max, на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

**Отсеки:**

- 1 x 3.5" FDD отсеков
- 6 x 5.25" стандартных отсеков
- 2 x 3.35" внутренних отсеков

Дверца нового дизайна с замком

Четыре вентилятора 90мм на шарикоподшипниках


Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения и активности HDD

Цвет корпуса: черный

Поддержка блоков питания ATX P/S2 либо формата Mini-Redundant (опционально)

Размеры: 19" x 7" x 26.4" (480 x 177 x 671мм)



Возможность использования стандартного блока питания, множество отсеков и малая цена делают этот корпус одним из лучших решений для серверов 4U платформы.

Конструктив корпуса предусматривает наличие одного внешнего отсека 3,5" а также трех стандартных CD отсеков 5,25" размера. Для стандартных материнских плат формата ATX (12" x 9.6").

**Поддержка материнских плат:** ATX (12" x 9.6")

**Отсеки:**

3 x 5.25"

1 x 3.5" FDD внешних

1 x 3.5" HDD внутренний (опционально)


**Без блока питания**

**Охлаждение:** 1 x 12 см (Ball Bearing)

**Слоты расширения:** 7

**Габариты:** 480 x 177 x 510 мм (19" x 7" x 20.1")

**Цвет:** черный



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13" max, на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x 3.5" внешних FDD отсеков
- 6 x 5.25" внешних отсеков
- 2 x 3.35" внутренних отсеков

Дверца нового дизайна с замком

Четыре вентилятора 90mm


Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения и активности HDD

Поддержка блоков питания (модель БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ) ATX P/S2 либо формата Mini-Redundant

Размеры: 480 x 177 x 671 мм (19" x 7" x 26.4")

Цвет: черный



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13" max, на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 3 x 5.25" внешних отсеков
- 2 x 3.35" внутренних отсеков

Четыре вентилятора 90mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения и активности HDD

Цвет корпуса: черный

Передняя или задняя панель корпуса способны разместить блок питания P/S2 или блок формата Mini-Redundant

Размеры: 480 x 177 x 671 мм (19" x 7" x 26.4")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13"max, на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 2 x 5.25" внешних отсеков
- 5 x 3.5" стандартных отсеков

Два вентилятора 90мм, два вентилятора 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения и активности HDD

Цвет корпуса: черный

Передняя дверца с защелкой, задняя с замком-бабочкой

Поддержка блоков питания ATX P/S2 либо формата Mini-Redundant с шириной не более 300мм

Блок питания: ATX 400W (CWT-400BS)

Размеры: 19" x 7.0" x 20.1" (483 x 177 x 510мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа. Достоинства, перечисленные выше, а также конкурентоспособная цена, делают этот корпус одним из самых сбалансированных решений на сегодняшний день.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13"max, на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x 3.5" внешних отсеков
- 2 x 5.25" внешних отсеков
- 5 x 3.5" стандартных отсеков

Два вентилятора 90мм, два вентилятора 60мм на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения и активности HDD


Цвет корпуса: черный

Передняя дверца с защелкой, задняя с замком-бабочкой

Поддержка блоков питания (модель БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ) ATX P/S2 либо формата Mini-

Redundant с шириной не более 300мм

Размеры: 19" x 7.0" x 20.1" (483 x 177 x 510мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12" x 13", на процессорах Dual Xeon, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x 3.5" стандартных отсеков FDD
- 8 x 5.25" внешних отсеков
- 4 x 3.5" внутренних отсеков HDD

Охлаждение: Три вентилятора 120mm, два вентилятора 60mm

Поддержка семи плат расширения


Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, активности LAN

Возможность размещения блока питания за передней панелью (460W) или в задней части корпуса (400W)

Размеры: 19" x 7" x 22.5" (483 x 177 x 571мм)

Цвет: черный



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Пять мощных вентиляторов, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12" x 13")

**Отсеки:**  
10 x 5.25"

**Блок питания:** 460W

**Охлаждение:** 3 x 120 мм и 2 x 60 мм (на шарикоподшипниках)

**Слоты расширения:** 7 вертикальных

**Индикаторы:** LED мощности, HDD активности, 2x LAN

**Габариты:** 483 x 177 x 624 мм (19" x 7.0" x 24.5")

**Цвет:** черный




Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13", на процессорах P4, Athlon64, Dual Xeon, Dual Opteron)

**Отсеки:**

- 2 x 3.5" стандартных отсеков для HDD
- 1 x Slim отсек FDD
- 1 x Slim отсек CD-ROM

Дверца нового дизайна с замком-бабочкой  
 Охлаждение: Четыре вентилятора 92мм  
 Поддержка семи плат расширения  
 Воздушный фильтр внутри передней панели  
 Индикаторы: включения/выключения, активности HDD  
 Цвет: черный



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

**Поддержка материнских плат:** ATX (max.12"x13", на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x Slim CD-ROM отсек
- 1 x Slim FDD отсек
- 2 x 2.5" внутренних отсеков
- 2 x 3.5" внутренних отсеков
- 16 x HDD отсеков <горячей> замены (PATA/SATA/SCSI U320)

Три вентилятора 120mm, один вентилятор 60mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения


Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры и активности сети

Цвет корпуса: черный

Поддержка блоков питания ATX P/S2 либо формата Mini-Redundant с шириной не более 300mm

Размеры: 19" x 7.0" x 25.6" (483 x 177 x 650mm)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

**Поддержка материнских плат:** EATX (max.12"x13", на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x Slim CD-ROM отсек
- 1 x Slim FDD отсек
- 2 x 2.5" внутренних отсеков
- 2 x 3.5" внутренних отсеков
- 16 x HDD отсеков <горячей> замены (PATA/SATA/SCSI U320)

Три вентилятора 120mm, один вентилятор 60mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры и активности сети

Цвет корпуса: черный

Поддержка блоков питания ATX P/S2 либо формата Mini-Redundant с шириной не более 300mm

Размеры: 19" x 7.0" x 25.6" (483 x 177 x 650mm)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 9.6"x12". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** ATX (9.6"x12")


**Отсеки:**

- 1 x 3.5" стандартных отсеков FDD
- 3 x 3.5" внутренних отсеков HDD

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой  
 Один вентилятор 120mm  
 Поддержка семи плат расширения  
 Съёмный воздушный фильтр с возможностью очистки  
 Поддержка блоков питания: PS2 ATX 200W~400W

**БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ**

Размеры: 19" x 18" x 7"  
 Цвет: бежевый




Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат формата EATX 12" x 13" (Pentium 4, Dual Xeon, AMD 64, Dual Opteron)**

**Отсеки:**  
10x 5.25"

Охлаждение: 3x 120мм и 2x 60мм  
Слот расширения: 7 x Вертикальных PCI слотов  
Индикаторы: LED мощности и активности HDD, 2x LAN активности  
Сменный воздушный фильтр  
Габариты: 483 x 177 x 624 мм  
Цвет: Чёрный



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

#### Поддержка материнских плат:

EATX (12"x13" max, на процессорах Dual Xeon, Dual Opteron, Pentium 4, Dual Pentium III)

#### Отсеки:

- 1 x Slim CD-ROM
- 1 x Slim FDD
- 14 x HDD отсеков <горячей> замены (PATA/SATA/ULTRA 320)

Три вентилятора 120mm, один вентилятор 60mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов, температуры и активности LAN

Цвет корпуса: черный

Поддержка блоков питания ATX либо формата Mini-Redundant с шириной не более 300мм

Размеры: 19" x 7.0" x 25.6" (483 x 177 x 650мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13")

**Отсеки:**

- 3 x 5.25" внешних
- 1 x 3.5" внешний
- 1 x 3.5" внутренний

**Охлаждение:** 1 x 12 см

**Слоты расширения:** 7 -- 14

**Блок питания:** 2x300W REDUNDANT

**Габариты:** 482.6 x 500 x 177 мм (19.00" x 19.69" x 6.96")

**Цвет:** бежевый



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** ATX (12x13)

**Отсеки:**

- 1 x 3.5 внешних отсеков
- 1 x 3,5 внутренних отсеков
- 3 x 5.25 внешних отсеков

**Один вентилятор** 120мм

**Цвет корпуса:** бежевый

**Блок питания в комплекте:** 300W

**Размеры:** 19.00x19.69x6.96 (482.6x500x177мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** ATX (12x13)

**Отсеки:**

- 1 x 3.5 внешних отсеков
- 1 x 3,5 внутренних отсеков
- 3 x 5.25 внешних отсеков

**Один вентилятор 120мм**

**Цвет корпуса:** черный

**Блок питания в комплекте:** 300W

**Размеры:** 19.00x19.69x6.96 (482.6x500x177мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** ATX (12" x 9.6")

**Отсеки:**

1 x 3.5" стандартных отсеков

4 x 5.25" внешних отсеков

2 x 3.5" внутренних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Один вентилятор 120mm, один вентилятор 80mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: 400W ATX

Размеры: 19" x 20.8" x 7" (482.6 x 528 x 176.8мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** ATX (12" x 9.6")

**Отсеки:**

- 1 x 3.5" стандартных отсеков
- 4 x 5.25" внешних отсеков
- 2 x 3.5" внутренних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Один вентилятор 120mm, один вентилятор 80mm на шарикоподшипниках

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги

Цвет корпуса: черный, СИНЯЯ только передняя панель

Блок питания в комплекте: 500W ATX

Размеры: 19" x 20.8" x 7" (482.6 x 528 x 176.8мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Для установки материнской платы: ATX 12" x 9.6"**

**Отсеки:**

- 1 x 3.5"
- 7 x 5.25" внешних
- 1 x 3.5" внутренний

Охлаждение: 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Воздушные фильтры: съемные, с возможностью влажной чистки

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Слоты расширения: 7

Цвет: черный

Блок питания: ATX 500W

Размеры: 482.6 x 528.3 x 177.8 мм (19.0" x 20.8" x 7.0")



Отличное решение для платформы 4U. Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Для установки материнской платы:** 20-Slot Passive Backplane Version

**Отсеки:**

- 5 x 5.25" внешний
- 1 x 3.5" внутренний

Воздушные фильтры: съемные, с возможностью влажной чистки

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Слоты расширения: 20

Цвет: черный

Блок питания: AT 400W

Размеры: 482.6 x 528.3 x 177.8 мм (19.0" x 20.8" x 7.0")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Для установки материнской платы: ATX 12" x 9.6"**

**Отсеки:**

2 x 5.25" внешний

8 x 3.5" внутренних

Охлаждение: 1 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Воздушные фильтры: съемные, с возможностью влажной чистки

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Слоты расширения: 7

Цвет: черный

Блок питания: ATX 2x500W REDUNDANT

Размеры: 482.6 x 528.3 x 177.8 мм (19.0" x 20.8" x 7.0")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Два мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Для установки материнской платы: ATX 12" x 9.6"**

**Отсеки:**

2 x 5.25" внешний

8 x 3.5" внутренних

Охлаждение: 1 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Воздушные фильтры: съемные, с возможностью влажной чистки

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Слоты расширения: 7

Цвет: черный

Блок питания: ATX 500W

Размеры: 482.6 x 528.3 x 177.8 мм (19.0" x 20.8" x 7.0")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:**  
ATX (12"x13")

**Отсеки:**

- 1 x 3.5" стандартных отсеков
- 6 x 5.25" внешних отсеков
- 3 x 3.5" внутренних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой  
Три вентилятора 120mm, один вентилятор 80mm на шарикоподшипниках  
Поддержка семи плат расширения  
Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки  
Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги  
Цвет корпуса: черный  
Блок питания в комплекте: 400W ATX  
Размеры: 19" x 20.8" x 7" (482.6 x 688 x 176.8 мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:**  
ATX (12"x13")

**Отсеки:**

- 1 x 3.5" стандартных отсеков
- 6 x 5.25" внешних отсеков
- 3 x 3.5" внутренних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой  
Три вентилятора 120mm, один вентилятор 80mm на шарикоподшипниках  
Поддержка семи плат расширения  
Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки  
Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги  
Цвет корпуса: черный  
Размеры: 19" x 20.8" x 7" (482.6 x 688 x 176.8 мм)



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Для установки материнской платы: EATX 12" x 13"**

**Отсеки:**

- 1 x 3.5"
- 7 x 5.25" внешних
- 1 x 3.5" внутренний

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Воздушные фильтры: съемные, с возможностью влажной чистки

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Слоты расширения: 7

Цвет: черный

Блок питания: ATX 400W

Размеры: 482.6 x 688.3 x 177.8 мм (19.0" x 27.1" x 7.0")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 3.5" и 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Для установки материнской платы: EATX 12" x 13"**

**Отсеки:**

- 1 x 3.5"
- 7 x 5.25" внешних
- 1 x 3.5" внутренний

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Воздушные фильтры: съемные, с возможностью влажной чистки

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Слоты расширения: 7

Цвет: черный

БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ

Размеры: 482.6 x 688.3 x 177.8 мм (19.0" x 27.1" x 7.0")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13")

**Отсеки:**

8 x 5.25" внешних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: ATX 2x400W REDUNDANT

Размеры: 482.6 x 688 x 176.8 мм (19" x 27.1" x 7")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13")

**Отсеки:**

8 x 5.25" внешних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: ATX 2x500W REDUNDANT

Размеры: 482.6 x 688 x 176.8 мм (19" x 27.1" x 7")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13")

**Отсеки:**

8 x 5.25" внешних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги

Цвет корпуса: черный

Блок питания в комплекте: ATX 500W

Размеры: 482.6 x 688 x 176.8 мм (19" x 27.1" x 7")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата EATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств. Передняя панель запирается на ключ, что позволяет избежать несанкционированного доступа.

**Поддержка материнских плат:** EATX (12"x13")

**Отсеки:**

8 x 5.25" внешних отсеков

Двойные дверцы нового дизайна с замком-бабочкой

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Поддержка семи плат расширения

Съемный воздушный фильтр с возможностью очистки

Индикаторы: включения/выключения, активности HDD, вентиляторов и тревоги

Цвет корпуса: черный

**БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ**

Размеры: 482.6 x 688 x 176.8 мм (19" x 27.1" x 7")



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x9.6". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Мощный вентилятор, обеспечивает прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

**Для установки материнской платы: ATX 12" x 9.6"**

**Отсеки:**

10x5.25" внешних

Охлаждение: 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Цвет: черный

Блок питания: ATX 2x400W

Размеры: 482.6 x 528 x 176.8 мм



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

**Для установки материнской платы: ATX 12" x 13"**

**Отсеки:**

10x5.25" внешних

Охлаждение: 3 x 120 мм, 1 x 80 мм (Ball Bearing)

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Индикация : LEDs for Power ON/OFF, HDD, Fan & Alarm

Цвет: черный

Блок питания: ATX 2x400W

Размеры: 482.6 x 708 x 176.8 мм



Отличное решение для платформы 4U. Конструктив корпуса позволяет устанавливать стандартные материнские платы формата ATX, размером до 12"x13". Корпус изготовлен из обработанной прочной стали, что позволяет избежать повреждения рук при сборе сервера. Четыре мощных вентилятора, обеспечивают прекрасное охлаждение. Наличие большого количества отсеков 5.25" и 3.5" даёт широкие возможности для установки HDD, корзин с горячей заменой HDD и других устройств.

**Для установки материнской платы: ATX 12" x 13"**

**Отсеки:**

4x5.25" внешних  
3x3.5"

Охлаждение: 1 x 120 мм, 2 x 80 мм, 1 x 70 мм (Ball Bearing)

Переключатели : Power ON/OFF, System & Alarm Reset

Цвет: черный

Блок питания: ATX 500W

Размеры: 482.6 x 708 x 176.8 мм